

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Набавка добара- Материјал за одржавање хигијене.**

Референтни број: **2297**

| Текст захтева | Одговор - појашњење |
|--|--|
| <p>поштовани</p> <p>Редни бр 16. не сме да садржи тачне (да ли су ово мас% или нешто друго) јер тај састав упућује на једног произвођача, а то је БРЕКПРО Да ли може да уместо 0,5% водоник пероксида да садржи 0,55% или да ли може да садржи 0,55% етанола уместо 0,5%. Још смешније вам је тражење ИСО стандарда 22 301, 22 000 за ову партију. БОЉЕ БИ БИЛО ДА ТРАЖИТЕ СТАНДАРДЕ КОД ИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДА.</p> <p>Редни број 60 је средство које производи и има регистрована фирма САНИ ХЕМ а копирана је или украдена од фирме БРЕК ПРО - чист плагијат коју заштићују са смешним ИСО СТАНДАРДИМА. Тражимо да овај производ избаците из документације.</p> <p>редни број 38 - производ се зове ПРО ДЕЗО УНИ ЦЛЕАНЕР од произвођача БРЕКПРО. Да ли мора да има 2,5 % ДДАХ и СМЕШНЕ ИСО СТАНДАРДЕ</p> | <p>Поштовани,</p> <p>Наручилац је формулисао Техничку спецификацију, тако да одговара његовим потребама за средствима за одржавање хигијене. Наручилац је пре расписивања јавне набавке, истражио тржиште и утврдио да постоји више произвођача, чија средства би одговарала наведеној Техничкој спецификацији.</p> <p>Што се тиче процената етанола и водоник – пероксида, као и процената ДДАЦ, Наручилац истиче да проценат тражених супстанци, укључујући и све остале супстанце које су садржане у свим осталим артиклима, обухваћеним Техничком спецификацијом, може бити већи, али никако мањи од наведеног, тј. понуђач може понудити производе који су у складу са тим, по свом садржају одговарајући.</p> <p>Такође, што се тиче предвиђених ИСО стандарда за целокупну јавну набавку, као и за поједине артикле, Наручилац остаје при свему што је предвиђено, из разлога што Наручилац сматра да је потребно да потенцијални понуђачи испуњавају наведене стандарде.</p> <p>Срдачан поздрав,</p> <p>Комисија за јавну набавку средстава за оцаве хигијене Центра</p> |