

## **Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama**

Predmet nabavke: Nabavka dobara- Materijal za održavanje higijene.

Referentni broj: 2031/2

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Moramo da iskoristimo ovu priliku i da skrenemo pažnju Naručiocu , jer se radi o nabavci koju godinama dobija firma B2M doo .</p> <p>Naime, firma koja svakodnevno objavljuje gomilu neistinih podataka i uvreda na ovom portalu JN, optužujući mnoge ponuđače za nezakonite radnje i ostale aktivnosti koje nisu u skladu sa ZJN.</p> <p>Pomenuti ponuđač , koji mnoge ponuđače optužuje kako se budžet Republike Srbije nekontrolisano troši , dok specifikacije koje su očigledno naklonjene pomenutoj firmi B2M doo, kao i njihovoj kvazi proizvodnji Brekpro doo , ovim obaveštavamo Naručioca da pomenuta firma ima mnogo prekršaja koje ćemo blagovremeno obavestiti Naručioca u narednim dopisima.</p> <p>Naima, zašto je Naručilac zahtevao u dodatnim uslovima savetnika za hemikalije , ako se zna da je savetnik za hemikalije neophodan za proizvođača ili eventualno uvoznika , ali ne i za firme koje se bave trgovinom ?</p> <p>Zbog čega je Naručilac zahtevao tačan sastav za stavku br. 16 (inače je to proizvod koji proizvodi firma Bekrpo doo savetnika za hemikalije da ne navodima ime i prezime , koja pravi proizvode koje nemaju veze sa sastavom unutra )</p>	<p>Tehnička specifikacija je formulisana shodno stvarnim, realnim i opravdanim potrebama. Detaljan opis tehničke specifikacije je naveden sa ciljem da upozna ponuđače sa karakteristikama proizvoda.</p> <p>Pre samog raspisivanja javne nabavke, Naručilac je izvršio istraživanje tržišta i ustanovio da postoji više proizvođača na teritoriji Republike Srbije koji proizvode proizvod sa pomenutim sastavom.</p> <p>Imajući u vidu propise Republike Srbije koji uređuju plasiranje robe na tržište i u slučajevima kada dobro upućuje na jednog proizvođača što u ovoj konkursnoj dokumentaciji nije slučaj, nije ograničena konkurenčija jer više ponuđača može da kupi dobra od različitih proizvođača i da ista plasiraju na tržištu putem sistema javnih nabavki.</p> <p>Uzimajući sve u obzir, Naručilac će izmeniti tehničku specifikaciju zbog omogućavanja još veće konkurentnosti.</p> <p>Srdačan pozdrav</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra.</p>

<p>"Sadrži: 1 mas% benzalkonijum hlorida ; 0,3 mas % peroksičanske kiseline ; 0,5 mas % vodonik peroksida; 0,5% mas % etanola; ostalo:1-5% nejonskih surfaktanata; 1-5 katjonskih surfaktanata; limunska kiselina, miris, boja, pH (1% vodenog rastvora na 20 stepeni ) 4-5 "</p> <p>Šta tačno znači 1 mas% ? Da li Naručilac uopšte i zna zbog čega im treba baš vodonik peroksid u sastavu, ili su istraživali tržište pa su došli do tog proizvoda , i to baš od firme Bekpro doo, koja prodaje robu isključivo samo po tenderima , gde zaposleni nemaju mogućnost da provere kvalitet robe, kao i eventualno odbiju prijem robe ?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac je zahtevao izveštaj za zdravstvenu ispravnost ne stariju od 18 meseci od dana objavlјivanja nabave na portalu JN za stavku br.9,15,16,28,38 , a za stavke br. 39,41,42,43, je zahtevano da Izveštaju ne budu stariji od 6 meseci .</p> <p>Iz kog razloga Naručilac zahteva različite izveštaje od zdravstvenoj ispravnosti ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li Naručilac poznaje procedure analize , jer je zahtevao Izveštaje o zdravstvenoj ispravnosti za biocidne proizvode , jer takvi izveštaje se ne vrše , jer su to biocidni proizvodi ?</li> <li>• Iz kog razloga Naručilac zahteva samo za određene biocidne proizvode da proizvođač poseduje ISO sertifikat 22301 , za na primer stavku br.60 ? A to se ne traži za ostale biocidne proizvode ? Tražen je ISO 22301, koji je za Plan kontinuiteta poslovanja , i iz kog razloga je to neophodno za Naručioca , da se zahteva za biocidni proizvod za brzu dezinfekciju , a pri tome da se nije navelo za brzu dezinfekciju čega ?</li> <li>• Koju namenu ima proizvod br.60 ?</li> <li>• Da li će Naručilac da prihvati i druge biocidne proizvode koji su na bazi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naručilac smatra da je za proizvode koji su u direktnom kontaktu sa kožom, potrebna češća kontrola. Dakle, Naručilac ostaje pri zahtevu da za stavke: 39, 41, 42, 43, zdravstvene ispravnosti ne budu starije od 6 meseci.</li> <li>• Sa obzirom da Naručilac propisuje tehničku specifikaciju i smatra da je dostavljanje određene dokumentacije u skladu sa potrebama kao i kontrolom proizvoda, izmeniće specifikaciju za stavke 16 i 38.</li> <li>• Što se tiče standarda ISO 22301, Naručilac će izmeniti specifikaciju za stavke: 16, 60.</li> <li>• Za stavku 60: Navedena je namena u opisu. Molimo potencijalnog ponuđača da pažljivo čita tehničku specifikaciju.</li> <li>• Stavka 42: Molimo potencijalnog ponuđača da pažljivo čita tehničku specifikaciju, sa obzirom da je navedeno da je u pitanju 100 % celuloza, bele boje. Naručilac će dopuniti tehničku specifikaciju što se tiče broja slojeva.</li> <li>• Prilikom istraživanja tržišta, Naručilac je utvrdio da na teritoriji Republike Srbije, postoji veći broj proizvođača, sa proizvodima koji odgovaraju tom sastavu, kao i da se ti proizvodi mogu naći iz uvoza.</li> </ul>

<p>alkohola, a koji imaju mnogo više izveštaja , kao što su virucidna dejstva ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbog čega na primer, Naručilac nije zahtevao ISO 22301 za stavku br.43, sapun za dezinfekciju ruku ?</li> <li>• Stavka br.42 , količina 17.000 komada, je zahtevano , a Naručilac nije toliko pažnje posvetio tom artiklu već ste više detalja posvetili za biocidne stavke pod brojem 16, gde se traži samo 110 L , ili stavka br.60 gde se traži 100L . Za stavku br.42 nije precizirano da li je zahtevao da papir bude bele boje, koliko slojeva se traži, kakvo treba da bude pakovanje ?</li> <li>• Jedno od ključnih pitanja za Naručioca, na koji način su uopšte i došli do saznanja gde mogu da se nabave biocidni proizvodi koje ste opisali pod stavkom br. 16, 38 i 60 ? Takvi proizvode se ne nalaze nigde u prodaju , osim u specifikacijama JN kod Vas ?</li> <li>• Zbog čega Naručilac insistira samo na pojedinim stawkama na ambalaži , na primer za stavku pod brojem 38 i 16 , zahteva se 5L. Naručilac bi trebao da prihvati i druge ambalaže od min. 1L , a za stavku br.61 uopšte se nije tražilo koja je ambalaža u pitanju ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naručilac insistira samo na pojedinim stawkama na ambalaži, zbog ekonomičnosti i ekološkom aspektu, o kome se strogo vodi računa, kako bi se smanjila količina ambalaže.</li> <li>• Pitanje nije predmet JN.</li> </ul> <p>Srdačan pozdrav,</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stavka br.16 , Naručilac je zahtevao ISO 22301, ISO 22000 za proizvodjača . Ovim uslovima Naručilac postaje pionir u objavljivanju uslova koje propisuje, za biocidni proizvod. Vrlo je zanimljivo da Naručilac godinama u nazad, ima jako nekvalitetnu robu , gde su zaposleni nezadovoljni godinama unazad, a Naručilac odnosno sektor za nabavke , propisuje izuzetno stroge kriterijume, a koji je razlog i cilj postavljanja tih kriterijuma ? Da li da Naručilac dobije kvalitetniju robu, ili da se protežira određeni dobavljač? ISO 22301 je standrad za Plan kontinuiteta poslovanja a ISO 22000 je standard za menadžment bezbednosti hrane ,a vi ste to tražili da poseduje proizvođač , za sredstvo za čišćenje podova ? Molimo Naručioca da</li> </ul>	

<p>izbriže ISO standarde koji nemaju veze sa ovom nabavkom , i sa sredstvima koje ste zahtevali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li Naručilac i ostali zaposleni u Centru, su zadovoljni sa trenutним proizvodima koje isporučuje B2M doo, koji dobija nabavku već nekoliko godina za redom ?</li> </ul> <p>Ovim putem apelujemo na Naručioca, i na zaposlene koji su inicirali ovu specifikaciju , da izvrše izmenu konkursne dokumentacije, i time omoguće i drugim ponuđačima da daju ispravne ponude .</p> <p>Nadamo se da je direktor centra upućen u specifikaciju ove nabavke , i da firma koja ima vrlo loš bonitet dobija već godinama poslove kod Vas .</p> <p>Samo neki od linkova koje ćemo vam proslediti o vašem dobavljaču :</p> <p><a href="https://kzk.gov.rs/pokrenut-postupak-protiv-b2m-d-o-o-g">https://kzk.gov.rs/pokrenut-postupak-protiv-b2m-d-o-o-g</a></p>	
<p>Molimo vas za dodatna pojašnjenja :</p> <p>Na tržištu postoje veliki broj pakovanja za mašinsko pranje od 80-100 tableta, a Naručilac je zahtevao pakovanje od 110 komada. Da li moguće ponuditi artikal nekog od renomiranih proizvodjača kao što su Henkel Somat ili Reckitt Finish tablete ?</p> <p>Koja je ambalaža potrebna za stavku br.13 ?</p> <p>Koje je pakovanje potrebno za stavku br.17 ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naručilac je prilikom istraživanja tržišta, utvrdio da se mogu naći tablete za mašinsko pranje u zahtevanom pakovanju, a takvo pakovanje odgovara našim potrebama, zbog same ekonomičnosti.</li> <li>• Naručilac će izmeniti specifikaciju za stavku br. 13</li> <li>• Naručilac će izmeniti specifikaciju za stavku br. 17</li> </ul> <p>Srdačan pozdrav</p>

	Komisija za javne nabavke Centra.
<p>Poštovani ,</p> <p>Za stavku br. 39 , zahtevano je da u bez.listu u tački 12.2 vidi biorazgradivost proizvoda. Mislimo da većina ljudi (zaposlenih u javnim ustanovama) i ne poznaje dovoljno dobro dokumentaciju bez.lista , i da nema stručne kadrove za ovakve detalje, pa se postavlja pitanje, iz kog razloga je Naručilac ovo zahtevao ?</p> <p>Naime, u tački 12.2 bez.lista nekog proizvoda, se nalaze informacije o biorazgradivosti određenih komponenti koje su u sastavu pomenutog proizvoda. Informacije o razgradnji (biodegrabilnosti) dobijaju se od proizvođača sirovina , odnosno tih komponenti koji su u sastavu pomenutog proizvoda u ovom slučaju štampon za kosu .</p> <p>Tako da se iz same tačke 12.2 ne može videti da li je gotov proizvod biorazgradiv ili ne, već samo njegovi određeni delovi, jer je potrebno da se uradi analiza takvog proizvoda naknadno .</p> <p>Izveštaji gotovog proizvoda , odnosno analiza biorazgradivosti se posebno sprovodi, i ta analiza traje min. 28 dana (metoda koja je najviše zastupljena) .</p> <p>I da je Naručilac zahtevao ispravno ovaj uslov, nije ga moguće ispuniti jer je rok za predaju ponude do 16.06.2025.</p> <p>Molimo Naručioca da izvrši izmenu kon.dokumentacije , kako za ovaj proizvod , tako i za sve druge proizvode koje su opisali !</p>	<p>Naručilac se prilikom raspisivanja javne nabavke, dobro informisao u pogledu ekoloških aspekata, odnosno takozvanih zelenih javnih nabavki. Kao što ste i Vi upoznati, kao potencijalni ponuđač, bilo koja javna nabavka mora da ispuni kriterijum da 10 % od ukupnog obima javne nabavke, mora biti ekološko. Postoje različiti načini na koje se može dokazati da je neko sredstvo ekološko, a traženje bezbednosnog lista, gde se vidi poglavlje 12.2 i biorazgradivost komponenata, smatramo da je najjednostavniji način za dokazivanje ekoloških aspekata zelenih javnih nabavki, koji je pritom lako dostupan svima, i ni na koji način ne ograničava konkureniju.</p> <p>Mi kao Naručilac, upravo zato i smatramo da je potrebno tražiti savetnika za hemikalije, kao stručno lice, koje će nam pomoći u razumevanju dostavljene dokumentacije, kao i lice koje će nam pomoći da rešimo bilo kakve nejasnoće vezane za upotrebu ili sastav nekog proizvoda. Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.</p> <p>Srdačan pozdrav</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Za stavku br. 61 , opisali ste ultra super moćno sredstvo . Prilikom čitanja ovog opisa , izgleda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilikom istraživanja tržišta, Naručilac je utvrdio da na teritoriji Republike Srbije, postoji veći broj proizvođača, sa proizvodima koji</li> </ul>

<p>toliko moćno da ga svaki maloprodajni lanac ima na svojim rafovima.</p> <p>Naime, ukoliko već zahtevate tehničke specifikacije , 8 gr.mlečne kiseline , zbog čega se baš traži 8gr. , i zbog čega baš mlečna kiselina ? Ovo može ukazivati na samo jednog proizvođača , i davati prednost jednom ponuđaču. Takođe naveli ste i 2.45 gr. bezankolijumhlorida ... zbog čega baš 2.45 gr. ?</p> <p>Šta predstavlja "Radni rastvori: 2%-ni -10%- ni " ? Koliko nam se čini neko nije dobro popunio ovaj zahtev .</p> <p>Naručilac bi trebao da zahteva sredstvo za ukljanjanje kamena i dezinfekciju na određenoj bazi samo ...</p> <p>Molimo Naručioca da izmenu tehnički opis , i omogućni drugim ponuđalima da učestvuju .</p>	<p>odgovaraju tom sastavu, kao i da se ti proizvodi mogu naći iz uvoza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Radni rastvori: 2 %-ni – 10 %-ni, je prilično jasno definisano, a između ostalog, još jedan od razloga što tražimo savetnika za hemikalije, kao stručno lice, za bilo koju nedoumicu.</li> </ul> <p>Srdačan pozdrav,</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Za stavku br.38 , Na koji način će Naručilac da proveri da li sredstvo ne ošteće površine ?</p> <p>Za koje površine je sredstvo namenjeno ?</p> <p>Da li nam Naručilac može odgovoriti , iz kog razloga je neophodno da sredstvo sadrži Na-EDTA ?</p> <p>Da li će Naručilac prihvati ambalažu od 1L kao uzorak , jer većina uvoznih proizvoda se pakuje u ambalaži od 1L ?</p> <p>Sa ovakvim sastavom Naručilac sužava konkurenčiju, i ni na koji način Centar za zaštitu ne dobija kvalitetniju robu , već se samo protežira određeni ponuđač.</p> <p>Molimo Naručio da izmeni opis za stavku br.38 .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilikom istraživanja tržišta, Naručilac je utvrdio da na teritoriji Republike Srbije, postoji veći broj proizvođača, sa proizvodima koji odgovaraju tom sastavu, kao i da se ti proizvodi mogu naći iz uvoza.</li> <li>Naručilac će izmeniti tehničku specifikaciju u pogledu ambalaže za stavku 38.</li> </ul> <p>Srdačan pozdrav,</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra</p>
<p>Naručilac je zahtevao kao obavezan uslov između ostalog i ISO 22000 .</p>	<p>Zahtevi ISO 22000 se mogu pomeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata</p>

<p>ISO 22000 predstavlja standard koji se bavi bezbednošću i ispravnošću hrane. Predmet nabavke je sredstva a održavanje higijene , i ovaj ISO standard nema veze sa predmetom nabavke.</p> <p>Molimo Naručioca da izvrši izmenu dokumentacije i izbriše standard koji nije u skladu sa predmetom nabavke.</p>	<p>proizvodače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane.</p> <p>Srdačan pozdrav,</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra</p>
<p>Naručilac je postavio mnogobrojne uslove što iz tehničkih zahteva što dodatne uslove koji se ne viđaju često na nabavkama čiji je predmet nabavke sredstva za održavanje higijene.</p> <p>Naime, kontradiktorno da nabavka ne spada u male vrednosti nabavke jer prevazilazi prag od 5 mil. bez PDV , a Naručilac nije zahtevao sredstvo za ozbiljnost ponude .</p> <p>Umesto toga se zahteva veliki broj uslova koji nisu u skladu sa predmetom nabavke , kao što je HACCP standard , i ISO 22000 što smo u prethodno zahtevu i izneli.</p>	<p>1. Naručilac je izmenio tehničku specifikaciju u pogledu da jedan od zaposlenih bude „diplomirani inženjer hemijske tehnologije“ , na mestu savetnika za hemikalije. Potrebno je da ponuđači imaju lice koje radi na poslovima savetnika za hemikalije, bez obzira na stručnu spremu, što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće diplome zaposlenog i uverenja o položenom stručnom ispitу.</p>
<p>Takođe smatramo da je uslov zahteva , da jedan od zaposlenih bude "diplomirani inženjer hemijske tehnologije na mestu savetnika za hemikalije" .</p> <p>Ovaj uslov se podrazume ukoliko Naručilac želi da zahteva samo proizvođače ili možda direktnе uvoznike/distributere , odnosno na ovaj način se ograničava konkurenčija .</p> <p>Molimo vas za dodatna pojašnjenja iz tehničke specifikacije :</p> <p>Stavka br.16 - iz koga razloga je Naručilac baš zahtevao proizvod čija je koncentracija 1:5 ? Ukoliko se zahtevalo određeno sredstvo na bazi benzakolijum hlorida, a nije se zahtevalo vreme delovanje na bakterije i gljivice , zašto Naručilac ne dozvoli sredstva na drugo</p>	<p>Naručilac je prilikom ispitivanja tržišta, došao do saznanja da se analize virucidnosti ne rade na teritoriji Republike Srbije, zbog čega smatra, da ne postoji osnov da se te analize zahtevaju.</p> <p>Tvrđnje potencijalnog ponuđača, nisu predmet javne nabavke.</p> <p>Srdačan pozdrav,</p> <p>Komisija za javne nabavke Centra.</p>

<p>dezinfekcionoj bazi koji će imati brže i jače vreme delovanja ?</p> <p>Naručilac za sredstvo br.16 nije zahtevao virucidnost, što je takođe vrlo značajno, i vrlo je diskutabilno iz kog razloga pored ovoliko kriterijuma koja su postavljena nije traženo da sredstvo bude virucidno .</p> <p>Da li Naručilac može da pojasni , iz kog razloga se zahteva da proizvođači proizvoda stavka br.16 imaju ISO 22301 i ISO 22000 ?</p> <p>Nadamo se da je Naručiocu u interesu da raspiše nabavku gde će dobiti kvalitetniju robu , a ne davati prednost pojedinim firmama , koje će opet isporučivati nisko budžetnu robu po visokim cenama.</p>	
<p>Da li je prihvatljivo da za stavku br.38 , ponudi se uzorak od 1L pakovanje ?</p> <p>Na koji način će Naručilac da izvrši proveru da li ponuđeno sredstvo ne oštećuje površine i da je bezbedno za upotrebu ?</p> <p>Naručilac zahteva zdravstvene ispravnosti za biocidne proizvode ?! Da li se radi o tehničkoj grešci ?</p> <p>Iz kog razloga se za neke proizvode zahteva da Izveštaji budu ne stariji od 18 meseci a za neke ne stariji od 6 meseci ?</p> <p>Naručilac je zahtevao biocidne proizvode za stavku br.16 , i za stavku br.61 . Oba proizvoda su na bazi benzalkonijum hlorida , i za oba proizvoda se traže vrlo male količine . Da li Naručilac napravio tehničku grešku , jer su obe stavke vrlo detaljno opisano, i traži se mnogo Izveštaja , uzorci ...</p> <p>Naručilac je za neke šampone zahtevao izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti a za neke nije.</p> <p>Na primer za stavku br.62 , šampon za decu, nije zahtevan Izveštaj za zdravstvenu ispravnost , što</p>	<p>1. Naručilac je izmenio tehničku specifikaciju za stavku 38.</p> <p>Naručilac zahteva od ponuđača da se dostavi dokumentacija, kao i uzorak, upravo zbog kontrole kvaliteta dostavljenih proizvoda.</p> <p>Naručilac je izmenio tehničku specifikaciju u pogledu zdravstvenih ispravnosti za biocidna sredstva, ali ostaje pri zahtevu da se dostavi zdravstvena ispravnost ne starija od 6 meseci za stavku 43 – tečni sapun, jer je to proizvod koji je u direktnom dodiru sa kožom, i Naručilac smatra da je neophodna češća kontrola.</p> <p>Naručilac formira količine shodno svojim potrebama. Potrošnja se računa na godišnjem nivou, te se na osnovu toga, javlja i potreba za određenim količinama. Naručilac ostaje pri zahtevu.</p> <p>Naručilac je izmenio tehničku specifikaciju za stavku 62. Hvala Vam na ukazanoj grešci.</p> <p>Naručilac će izmeniti tehničku specifikaciju za stavku 1.</p> <p>Srdačan pozdrav,</p>

<p>je dosta čudno, jer je proizvod za decu (spada u osetljive kategoje korisnika) , dok je za stavku br.39 , šampon za kosu od koprive , zahtevan izveštaj o zdr.ispravnosti plus detaljan opis ?</p> <p>Na primer za stavku pod rednim brojem 1, prašak za veš , koja je finansijski najveća , nije tražena nikakva detaljna analiza, opis u sastavu , a traži je 8 tona. Dok je za stavke gde se zahteva 70 ili 100 L , zahtevano veliki broj analiza i izveštaja . Stiče se utisak , da se daje prednost određenom ponuđaču koji dobija godinama unazad ovu nabavku.</p> <p>Moramo primetiti da se kon.dokumentacija u odnosu na prethodnu godinu promenila, u smislu što su dopisani dodatni uslovi , koji nisu u skladu sa predmetnom nabavkom, i koji umnogo otežavaju davanje ponuda drugih ponuđača .</p>	<p>Komisija za javne nabavke Centra.</p>
---	--